

## Condiciones para la serie Business Smart\*

\*Las especificaciones y funciones no están disponibles en todos los modelos de la serie Business Smart

<b>Suministros incluidos (rendimiento)‡</b>	Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del cartucho de tinta inicial equivale a un 65% de la duración del cartucho de remplazo de la serie 203. Rendimiento por página aproximado en conformidad con ISO/IEC 24711. Visite <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a> para más detalles acerca de los rendimientos por página.
<b>Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡</b>	La unidad ADF maneja hasta 20 hojas si estas son puestas en orden y bajo las siguientes condiciones: temperatura de 68 a 78,8 °F (20 a 60 °C) y humedad de 45 a 50% sin condensación. Papel: al usar el papel BP60MPLTR o XEROX de 20 lb.
<b>Interfaz USB Direct/PictBridge‡</b>	Requiere compra adicional.
<b>Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡</b>	Basado en la tabla de prueba ITU-T con el método de codificación más alto y resolución estándar.
<b>Impresión sin márgenes</b>	La impresión sin márgenes está disponible en los tamaños de papel carta, 4" x 6", 5" x 8", 5" x 7", A4, A6, 3,9" x 5,8" y 5,8" x 7,8".
<b>Multienvío (# de ubicaciones)</b>	Blanco y negro solamente.
<b>Aplicaciones en la nube de Brother‡</b>	Requiere conexión a Internet. Para más detalles, visite <a href="http://www.connectprintshare.com">www.connectprintshare.com</a> .
<b>Llamada en espera/Identificador de llamadas/Timbre distintivo establecido‡</b>	Consulte con su compañía de teléfono local para disponibilidad de servicios.
<b>El más rápido en su clase‡</b>	Basado en modelos de inyección de tinta de la misma clase con un precio al público estimado entre \$149 y \$299. Los datos han sido obtenidos de las páginas webs de los fabricantes y de fuentes terceras en la industria (a partir de febrero de 2014).
<b>Memoria de páginas del fax‡</b>	Usando la tabla de prueba ITU-T #1 en resolución estándar y con el modo de compresión más alto.
<b>Velocidad de copiado basada en ISO (negro)‡</b>	Velocidad de copiado al usar la unidad ADF. En conformidad con ISO/IEC 24735.
<b>Velocidad de copiado basada en ISO (color)‡</b>	Velocidad de copiado al usar la unidad ADF. En conformidad con ISO/IEC 24735.
<b>Velocidad de impresión basada en ISO (negro)‡</b>	En conformidad con ISO/IEC 24734.
<b>Velocidad de impresión basada en ISO (color)‡</b>	En conformidad con ISO/IEC 24734.
<b>Ciclo mensual de trabajo máximo‡</b>	El número máximo de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere.
<b>Compatibilidad con dispositivos móviles‡</b>	Requiere conexión a una red inalámbrica. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Cortado es una marca comercial de Cortado AG. Para más detalles y compatibilidad con dispositivos móviles, visite <a href="http://www.connectprintshare.com">www.connectprintshare.com</a> .
<b>Aplicación para escaneo desde dispositivos móviles‡</b>	Requiere conexión a una red inalámbrica. Para más detalles acerca de la aplicación Brother iPrint&Scan, visite <a href="http://www.connectprintshare.com">www.connectprintshare.com</a> .
<b>Near Field Communication‡</b>	Requiere conexión a Internet. Para más detalles, visite <a href="http://www.connectprintshare.com">www.connectprintshare.com</a> .
<b>Resolución de impresión máxima (dpi)</b>	Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.
<b>Volumen de impresión mensual recomendado‡</b>	Rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor escoger una impresora con un volumen de impresión adecuado en caso de que tenga que imprimir un número mayor de documentos.

<b>Capacidad de entrada del papel (hojas)†</b>	Capacidad máxima basada en el uso de papel (bond) de 20 lb.
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 2 años.
<b>Web Connect†</b>	Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Visite <a href="http://www.connectprintshare.com">www.connectprintshare.com</a> para más información. FLICKR es una marca comercial registrada de Yahoo! Inc. GOOGLE DRIVE y PICASSA son marcas comerciales de Google Inc. El uso de estas marcas comerciales está sujeto a Google Permissions. EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se usa bajo licencia.

## Requerimientos del sistema mínimos para la serie Business Smart

Plataforma computacional y versión de los sistemas operativos		Interfaz de PC			Procesador	Espacio del disco duro para instalación	
		USB <sup>2</sup>	10/100Base-TX (Ethernet)	802.11b/g/n inalámbrica		Para controladores	Para aplicaciones
<b>Windows®</b>	Windows® XP Home <sup>1 4</sup>	N/D	Impresión PC-Fax <sup>3</sup> Escaneado	Disco extraíble (USB o tarjeta de memoria) <sup>5</sup> / acceso a red multimedia (LAN) <sup>5</sup>	Procesador de 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>						
	Windows Vista® <sup>1 4</sup>				Procesador de 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	500 MB	1,3 GB
	Windows®7 <sup>1 4</sup>						
	Windows®8 <sup>1 4</sup>						
	Windows®8.1 <sup>1 4</sup>						
	Windows Server® 2003	N/D	Impresión	Disco extraíble (USB o tarjeta de memoria) <sup>5</sup> / acceso a red multimedia (LAN) <sup>5</sup>	Procesador de 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 R2						
	Windows Server® 2008				Procesador de 64 bit (x64)	50 MB	N/D
	Windows Server® 2008 R2						
Windows Server® 2012							
Windows Server® 2012 R2	N/D	Impresión	Disco extraíble (USB o tarjeta de memoria) <sup>5</sup> / acceso a red multimedia (LAN) <sup>5</sup>	Procesador de 64 bit (x64)	50 MB	N/D	
Windows Server® 2012							
Windows Server® 2012 R2							
<b>Mac®</b>	Mac OS X v10.7.5	N/D	Impresión PC-Fax (envío) <sup>3</sup> Escaneado	Disco extraíble (USB o tarjeta de memoria) <sup>5</sup> / acceso a red multimedia (LAN) <sup>5</sup>	Procesador Intel®	80 MB	550 MB
	Mac OS X v10.8.x						
	Mac OS X v10.9.x						

### Condiciones:

1. Para WIA, una resolución de 1.200 x 1.200. Brother Scanner Utility permite aumentar la resolución a un máximo de 19.200 x 19.200 dpi.
2. Los puertos USB de terceros no son compatibles.
3. PC-Fax únicamente para blanco y negro.
4. PaperPort™ 12SE es compatible con Windows® XP Home (SP3 o superior), XP Professional (SP3 o superior), XP Professional x64 Edition (SP2 o superior), Windows Vista® (SP2 o superior) y Windows® 7.
5. El disco extraíble es una función de PhotoCapture Center®.

Para las actualizaciones más recientes de los controladores, visite [solutions.brother.com](http://solutions.brother.com). Todas las marcas comerciales, marcas y nombres de los productos mencionados son propiedad de sus respectivas compañías.